



Bancobu

Banque commerciale du Burundi, s.m
Capital social : BIF 33.196.996.000

Bujumbura, le 11/03/2020

A -----
à
BUJUMBURA

N./Réf : ADG G.S/ 159./2020

Objet : Demande de facture pro- forma

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous demander de nous faire parvenir votre meilleure offre de prix (TVAC) pour la fourniture de 100 TPEs « Terminaux de Paiement Electronique » dont les caractéristiques sont en annexe.

Les offres sous enveloppes scellées, accompagnées d'un échantillon, porteront obligatoirement la mention : « *Offre pour la livraison de 100 TPEs* » et devront être déposées au plus tard le 20/03/2020 à 15h (temps universel) au Secrétariat de la Direction Générale de la BANCObu 84, Chaussée Prince Louis Rwagasore, B.P. 990 BUJUMBURA – BURUNDI, Tél : +257-22-26-52-00 ; E-mail : info@bancobu.com.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.


BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI, S.M- 

Sylvère BANKIMBAGA

Administrateur Directeur Général Adjoint

Gaspard SINDAYIGAYA

Administrateur Directeur Général

SPECIFICATION POS BANCOBU - Quantity: 100	
Items	Specification
Operation System	Security OS, Android 5.1
CPU	Qual-core, 4×1.2GHz
Memory	1GB DDR3, 8GB Flash Optional: 2+16
Display	5.5 inch, Resolution: 1280×720
Screen	High Sensitivity Capacitive Touch Screen
Camera	5 Mega Pixel Auto Focus
	Optional: Professional Scanning Camera,
	Support High-speed Scanning Algorithm
Communication	2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900
	3G: WCDMA Band 1/2/5/8
	4G: FDD Band 1/3/7; TDD Band: 38/39/40/41
WIFI	Support 2.4G/5G
Bluetooth	BT 4.0+BLE
GPS	Support: GPS/A-GPS, GLONASS, BEIDOU
NFC	ISO/IEC 14443 Type A&B, Felica, Mifare
IC Card Reader	ISO/IEC 7816, Conform to EMV L1/L2
Magnetic Card Reader	ISO/IEC 7816, Track 1/2/3, Bi-directional
PSAM	2 PSAM Slots, ISO/IEC 7816
Printer	Thermal Printer, Paper: 58×30mm
Indicator	4 Independent POS Indicators
Buzzer	Support
Memory Extension	Micro SD/TF, 64GB
USB Port	Micro USB, OTG Supported
SIM Card Slot	2 Slot, 25*15mm
Audio	1 Speaker, 1 Microphone
Keys	Power Key, Paper Feeding Key;
	Touch Key: MENU/HOME/BACK Keys
Battery	6000mAh
Power	Input: 100-240V, 50/60Hz 0.35A
	Output: 5V/2000mA
Dimensions	201×84×56.5 mm
Weight	490g
Accessories	5V/2A Adaptor, USB Cable
Optional Accessories	Charging Cradle
Software development kit	free SDK
Fingerprint scanner	Fingerprint scanner App for client identification




Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser par :

- Lettre à l'Administrateur Directeur Général de BANCOBU à déposer au secrétariat de la BANCOBU contre décharge et/ou ;

- E-mail adressé à: info@bancobu.com

Sg